

新小山市民病院新築工事 厨房機器仕様書

						備考
						※本リストは2015.4.14現在の機器表-1、2に基づく
						※機器表-1、2の欠番・将来対応・既存品移設は削除
NO.	品名	台数	マルゼン	フジマック	中西製作所	
			型式1	型式2	型式3	
<検収室・倉庫>						
A1	デジタル秤	1	DP-6200	DP-6200	DP-6200	納入仕様書の記載の通り
A2	検収台(引出付)	1	別途添付資料No.1	別途添付資料No.1	別途添付資料No.1	納入仕様書の記載の通り
A3	一槽シンク	1	別途添付資料No.2	別途添付資料No.2	別途添付資料No.2	納入仕様書の記載の通り
A7	検食用冷凍庫	1	移設品	移設品	移設品	
A8	移動台	3	別途添付資料No.3	別途添付資料No.3	別途添付資料No.3	納入仕様書の記載の通り
A10	シェルフ	1	NML1220-PH1590-4	NNS125415C4	BS1220-4/PH1590-4	
<ストック>						
B1	プレハブ冷蔵室	1	別途添付資料No.4	別途添付資料No.4	別途添付資料No.4	納入仕様書の記載の通り
B2	プレハブ冷凍室	1	別途添付資料No.5	別途添付資料No.5	別途添付資料No.5	納入仕様書の記載の通り
B3	ステンレスシェルフ	2	NL1520S-PH1590-4	NNS156115S4	SLS1520-4/P1590-4	
B4	ステンレスシェルフ	6	NL1220S-PH1590-4	NNS126115S4	SLS1220-4/P1590-4	
B5	シェルフ	2	NL1070-PH1900-4	NNS106119C4	LS1070-4/P1900-4	
B6	シェルフ	2	NL1220-PH1900-4	NNS126119C4	LS1220-4/P1900-4	
B7	シェルフ	1	NL1220-PH1900-4	NNS126119C4	LS1220-4/P1900-4	
<下処理室>						
C1	パススルー冷蔵庫	2	PRD-120RM7-G	FR1285WJ(特)※ガラス扉は特注	PRD-120RM7-G	W1200×D840×H1950 定格内容積1,147L以上 冷却時消費電力525w以上
C2	パスボックス	1	別途添付資料No.6	別途添付資料No.6	別途添付資料No.6	納入仕様書の記載の通り
C3	器具消毒保管庫	1	MKH-097N	FEDBW20	MCSK-10-e-T	
C4	シェルフ	1	NL1070-PH1590-4	NNS106115C4	LS1070-4/P1900-4	
C5	スライサーシンク	1	別途添付資料No.7	別途添付資料No.7	別途添付資料No.7	納入仕様書の記載の通り
C6	フードスライサー	1	MG-201	MG-201	OSI-06S	
C7	三槽シンク	1	別途添付資料No.8	別途添付資料No.8	別途添付資料No.8	納入仕様書の記載の通り
C8	電解次亜水生成装置	1	FES-12L	CL-S50	FES-12L	吐出量は、最大毎分12リットル以上の吐出能力を有すること、最低設定塩素濃度は40ppm以上であること
C9	作業台	1	別途添付資料No.9	別途添付資料No.9	別途添付資料No.9	納入仕様書の記載の通り
C10	作業台(引出付)	1	別途添付資料No.10	別途添付資料No.10	別途添付資料No.10	納入仕様書の記載の通り
C11	作業台(引出付)	1	別途添付資料No.11	別途添付資料No.11	別途添付資料No.11	納入仕様書の記載の通り
C12	包丁まな板殺菌庫	1	MCF-066	FSCD6050B	DS-115A	
C13	移動台	2	別途添付資料No.12	別途添付資料No.12	別途添付資料No.12	納入仕様書の記載の通り
C14	水切付シンク	1	別途添付資料No.13	別途添付資料No.13	別途添付資料No.13	納入仕様書の記載の通り
C16	ピーラー	1	P-28	FPH400-1	NKP-8D	
C17	ピーラーシンク	1	別途添付資料No.14	別途添付資料No.14	別途添付資料No.14	納入仕様書の記載の通り
C18	スプレッタープレート	1	別途添付資料No.15	別途添付資料No.15	別途添付資料No.15	納入仕様書の記載の通り
<加熱調理室>						
D1	一槽シンク	1	別途添付資料No.16	別途添付資料No.16	別途添付資料No.16	納入仕様書の記載の通り
D2	作業台	2	別途添付資料No.17	別途添付資料No.17	別途添付資料No.17	納入仕様書の記載の通り
D3	作業台(引出付)	1	別途添付資料No.18	別途添付資料No.18	別途添付資料No.18	納入仕様書の記載の通り
D4	作業台(引出付)	1	別途添付資料No.19	別途添付資料No.19	別途添付資料No.19	納入仕様書の記載の通り
D5	シェルフ	1	NM1220-PH1590-4	NNS124615C4	MS1220-4/P1900-4	
D6	包丁まな板殺菌庫	1	MCF-066	FSCD6050B	DS-115A	
D7	二槽シンク	1	別途添付資料No.20	別途添付資料No.20	別途添付資料No.20	納入仕様書の記載の通り
D8	製氷機	1	FIC-A45KT(改)	IM-45M(改)	FIC-A45KT(改)	W630×D450×H800 貯水量約24kg 消費電力240w以上
D9	フードプロセッサ	2	RM-5200F	RM-5200F	DLC-8P2J	
D10	脇台	1	別途添付資料No.21	別途添付資料No.21	別途添付資料No.21	納入仕様書の記載の通り
D11	ガステーブル	1	RGT-1265C	FGTNS126032	XY-12605T	
D12	ブリクサー	1	BLIXER-5Plus	BLIXER-5Plus	BLIXER-5Plus	同等品なし
D13	電子レンジ	1	NE-710GP	NE-710GP	NE-710GP	同等品なし
D14	冷蔵コールドテーブル	1	YRC-180RM2-F	FRT1860JPF	YRC-180RM2-F	アジャスト6本標準 庫内灯人感センサー制御
D15	器具消毒保管庫	2	MKH-097N	FEDBW20	MCSK-10-e-T	
D16	自動洗米機	1	RM-401A	RM-401A	RM-401A	同等品なし
D17	ガス立体自動炊飯器	2	MRC-X3C	FRC22ND	LGS-150	
D18	ガス回転釜	1	MKGD-SH110(特)	GHSL-30	GHSL-30	

NO.	品名	台数	マルゼン	フジマック	中西製作所	
			型式1	型式2	型式3	
D19	スチームコンベクションオープン	1	SSC-10DCNU+SSC-10CDTR	FSCCWE101+BC-1DWP	CSV-10E+C仕様	
D22	水切付シンク	1	別途添付資料No.22	別途添付資料No.22	別途添付資料No.22	納入仕様書の記載の通り
D23	移動台	4	別途添付資料No.23	別途添付資料No.23	別途添付資料No.23	納入仕様書の記載の通り
D25	シェルフ	1	NL1220-PH1590-4	NNS126115C4	LS1220-4/P1590-4	
D26	台付シンク	1	別途添付資料No.24	別途添付資料No.24	別途添付資料No.24	納入仕様書の記載の通り
D27	ガステーブル	1	RGT-1265C	FGTNS126032	XY-12605T	
D28	作業台(引出引戸付)	1	別途添付資料No.25	別途添付資料No.25	別途添付資料No.25	納入仕様書の記載の通り
D29	台付シンク	1	別途添付資料No.26	別途添付資料No.26	別途添付資料No.26	納入仕様書の記載の通り
D30	脇台	3	別途添付資料No.27	別途添付資料No.27	別途添付資料No.27	納入仕様書の記載の通り
D31	ガス二槽フライヤー	1	MGF-18WJ	FGF18NBW	CF2-GA18W-L16	
D32	脇台	1	別途添付資料No.28	別途添付資料No.28	別途添付資料No.28	納入仕様書の記載の通り
D33	盛付台(引戸付)	2	別途添付資料No.29	別途添付資料No.29	別途添付資料No.29	納入仕様書の記載の通り
D34	冷蔵コールドテーブル	2	YRC-150RM2-F	FRT1560JPF	YRC-150RM2-F	アジャスト5本標準 庫内灯人感センサー制御
D36	冷蔵庫	1	ARD-120RM-F	FR1280JP	ARD-120RM-F	W1200×D800×H1950 定格内容積1.090L以上 冷却時消費電力250w
D37	検食用冷凍庫	1	移設品	移設品	移設品	
D38	盛付台(引戸付)	1	別途添付資料No.30	別途添付資料No.30	別途添付資料No.30	納入仕様書の記載の通り
D39	盛付台(引戸付)	1	別途添付資料No.31	別途添付資料No.31	別途添付資料No.31	納入仕様書の記載の通り
D40	作業台(引出引戸付)	1	別途添付資料No.32	別途添付資料No.32	別途添付資料No.32	納入仕様書の記載の通り
D41	上棚	1	別途添付資料No.33	別途添付資料No.33	別途添付資料No.33	納入仕様書の記載の通り
D42	プラステラー	1	QXF-012SFSV1	FRBC101D	QXF-012SFSV1	-40℃まで温度設定可能、乾燥モード、予冷機能付き
D43	盛付台(引戸付)	1	別途添付資料No.34	別途添付資料No.34	別途添付資料No.34	納入仕様書の記載の通り
D44	戸棚	1	別途添付資料No.35	別途添付資料No.35	別途添付資料No.35	納入仕様書の記載の通り
D45	IHコンロ	1	MHX-555C	FIC1260150B	CI-126-555T	
D46	冷蔵庫	1	ARD-120RM-F	FR1280JP	ARD-120RM-F	W1200×D800×H1950 定格内容積1.090L以上 冷却時消費電力250w
D47	スプレッタープレート	1	別途添付資料No.36	別途添付資料No.36	別途添付資料No.36	納入仕様書の記載の通り
D48	真空包装機	1	HVP-382N	HVP-382N	HVP-382N	同等品なし
D49	移動置台	1	別途添付資料No.37	別途添付資料No.37	別途添付資料No.37	納入仕様書の記載の通り
D50	吊戸棚(両面引戸)	2	別途添付資料No.38	別途添付資料No.38	別途添付資料No.38	納入仕様書の記載の通り
D51	吊戸棚(両面引戸)	1	別途添付資料No.39	別途添付資料No.39	別途添付資料No.39	納入仕様書の記載の通り
	<配膳車プール>					
E1	温冷配膳車	1	CD1148MG-LR	CD1148MG-LR	CD1148MG-LR	病院指定品、既存移設品と同メーカー
E4	配乳車	1	別途添付資料No.40	別途添付資料No.40	別途添付資料No.40	納入仕様書の記載の通り
E5	移動台	4	別途添付資料No.41	別途添付資料No.41	別途添付資料No.41	納入仕様書の記載の通り
F	<食器洗浄室>					
F1	ゴミカゴ付下膳台	1	別途添付資料No.42	別途添付資料No.42	別途添付資料No.42	納入仕様書の記載の通り
F2	下膳棚	1	別途添付資料No.43	別途添付資料No.43	別途添付資料No.43	納入仕様書の記載の通り
F3	二槽水切付シンク	1	別途添付資料No.44	別途添付資料No.44	別途添付資料No.44	納入仕様書の記載の通り
F4	シェルフ	1	NL910-PH1590-4	NNS916115C4	LS910-4/P1590-4	
F5	モービルシンク	6	別途添付資料No.45	別途添付資料No.45	別途添付資料No.45	納入仕様書の記載の通り
F6	フライトコンベア洗浄機	1	MDCF1B-6ER(特)	FAD251ER	該当機種無し	
F7	電気ブースター	1	MD-40T	FB40E	該当機種無し	
F8	移動水切台	2	別途添付資料No.46	別途添付資料No.46	別途添付資料No.46	納入仕様書の記載の通り
F9	食器消毒保管庫	3	MSH30-32WD	FEDBW30	MCW-30-e	
F10	ネ스팅カート	6	NTCR48B	NTCR48B	NTCR48B	同等品なし
F12	マイクロスプレー	1	J型	J型	J型	同等品なし
	<洗瓶室>					
G1	予浸槽	1	YO-100	YO-100	YO-100	同等品なし
G2	ボトルクイック	1	WZ-24V	WZ-24V	WZ-24V	同等品なし
G3	哺乳瓶洗浄機	1	SR型	SR型	SR型	同等品なし
G4	移動水切台	1	別途添付資料No.47	別途添付資料No.47	別途添付資料No.47	納入仕様書の記載の通り
G5	ボトルスチーマー	1	MB-10E	MB-10E	MB-10E	同等品なし
	<調乳室>					
H1	一槽シンク	1	別途添付資料No.48	別途添付資料No.48	別途添付資料No.48	納入仕様書の記載の通り

NO.	品名	台数	マルゼン	フジマック	中西製作所	
			型式1	型式2	型式3	
H2	ユニット式調乳水製造装置	1	CMIFS-301E-WA-150M2D	CMIFS-301E-WA-150M2D	CMIFS-301E-WA-150M2D	同等品なし
H3	吊戸棚	1	別途添付資料No.49	別途添付資料No.49	別途添付資料No.49	納入仕様書の記載の通り
H4	終末殺菌消毒槽	1	MHS-70E	MHS-70E	MHS-70E	同等品なし
H5	脇台	1	別途添付資料No.50	別途添付資料No.50	別途添付資料No.50	納入仕様書の記載の通り
H6	冷却槽	1	MTC-120	MTC-120	MTC-120	同等品なし
H7	水切台	1	別途添付資料No.51	別途添付資料No.51	別途添付資料No.51	納入仕様書の記載の通り
H8	パススルー冷蔵庫	1	PRD-090RM5-F-G	FR9085WJ(特)※ガラス扉は特注	PRD-090RM5-F-G	W900×D840×H1950 定格内容積834L以上 冷却時消費電力545w以下
H9	移動台	1	別途添付資料No.52	別途添付資料No.52	別途添付資料No.52	納入仕様書の記載の通り